

Optima profi na armovaný beton, do ručního nářadí



Jsou určeny pro používání v nejnáročnějších profesionálních podmínkách. Tyto diamantové kotouče jsou určeny k řezání stavebních materiálů za sucha i za mokra. Jsou vhodné zejména k řezání betonu, betonových tašek, armovaného betonu, přírodního a umělého kamene, cihel a porfýru. Segmenty jsou navařeny laserem. Kotouče se vyznačují vysokým řezným výkonem a vysokou rychlostí řezu. Upínací otvor upravujeme dle požadavků.

objednací kód

popis zboží

DP115	Diamantový kotouč, armovaný bet. OPTIMAprofi 115mm
DP125	Diamantový kotouč, armovaný bet. OPTIMAprofi 125mm
DP150	Diamantový kotouč, armovaný bet. OPTIMAprofi 150mm
DP180	Diamantový kotouč, armovaný bet. OPTIMAprofi 180mm
DP230	Diamantový kotouč, armovaný bet. OPTIMAprofi 230mm

Optima profi na armovaný beton, strojní řezačky



Jsou určeny pro používání v nejnáročnějších profesionálních podmínkách. Tyto diamantové kotouče jsou určeny k řezání stavebních materiálů za sucha i za mokra. Jsou vhodné zejména k řezání betonu, betonových tašek, armovaného betonu, přírodního a umělého kamene, cihel a porfýru. Segmenty jsou navařeny laserem. Kotouče se vyznačují vysokým řezným výkonem a vysokou rychlostí řezu. Upínací otvor upravujeme dle požadavků.

objednací kód

popis zboží

DP30020	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi
DP30022	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi
DP30025	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi
DP35020	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi
DP35022	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi
DP35025	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi
DP40025	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi
DP45025	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi
DP50025	Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi

Optima profi na armovaný beton, strojní řezačky



Jsou určeny pro používání v nejnáročnějších profesionálních podmínkách. Tyto diamantové kotouče jsou určeny k řezání stavebních materiálů za sucha i za mokra. Jsou vhodné zejména k řezání betonu, armovaného betonu, přírodního a umělého kamene, cihel a porfýru. Segmenty jsou navařeny laserem.

objednací kód

popis zboží

DP35025SLW Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi 350/25.4 SLOW

DP40025SLW Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi 400/25.4 SLOW

DP45025SLW Diamantový kotouč, arm. beton OPTIMAprofi 450/25.4 SLOW

Optima profi na armovaný beton



Jsou určeny pro používání v nejnáročnějších profesionálních podmínkách. Tyto diamantové kotouče jsou určeny k řezání stavebních materiálů za mokra. Jsou vhodné zejména k řezání betonu, betonových tašek, armovaného betonu, přírodního a umělého kamene, cihel a porfýru. Segmenty jsou pájené stříbrem.

objednací kód

popis zboží

DPS60060 Diamantový kotouč beton OPTIMAprofi 600/60

DPS65060 Diamantový kotouč beton OPTIMAprofi 650/60

DPS70060 Diamantový kotouč beton OPTIMAprofi 700/60

DPS80060 Diamantový kotouč beton OPTIMAprofi 800/60


DPS90060 Diamantový kotouč beton OPTIMAprofi 900/60

DPS100060 Diamantový kotouč beton OPTIMAprofi 1000/60

DPS110060 Diamantový kotouč beton OPTIMAprofi 1100/60

DPS120060 Diamantový kotouč beton OPTIMAprofi 1200/60

Optima profi - stěnové pily



Diamantové kotouče OPTIMAprofi určené pro řezání stěn.
Segmenty pájené stříbrem. Kotouče určené pro řezání pouze za mokra.

objednací kód

popis zboží

DPW60060	Diamantový kotouč, beton, OPTIMAprofi 600/60
DPW70060	Diamantový kotouč, beton, OPTIMAprofi 700/60
DPW80060	Diamantový kotouč, beton, OPTIMAprofi 800/60
DPW90060	Diamantový kotouč, beton, OPTIMAprofi 900/60
DPW100060	Diamantový kotouč, beton, OPTIMAprofi 1000/60
DPW110060	Diamantový kotouč, beton, OPTIMAprofi 11000/60
DPW120060	Diamantový kotouč, beton, OPTIMAprofi 1200/60

Optima profi na asfalt



Tyto diamantové kotouče jsou určeny pro profesionály na řezání asfaltu a asfalto-betonu. Upínací otvor upravujeme dle požadavků.

objednací kód

popis zboží

DA30025B	Diamantový kotouč asfalt OPTIMAprofi 300/25.4
DA35025A	Diamantový kotouč asfalt OPTIMAprofi 350/25.4 Q.A
DA35025B	Diamantový kotouč asfalt OPTIMAprofi 350/25.4
DA40025A	Diamantový kotouč asfalt OPTIMAprofi 400/25.4 Q.A
DA40025B	Diamantový kotouč asfalt OPTIMAprofi 400/25.4
DA45025A	Diamantový kotouč asfalt OPTIMAprofi 450/25.4 Q.A
DA45025B	Diamantový kotouč asfalt OPTIMAprofi 450/25.4

Optima profi na asfalt, pájené stříbrem



Tyto diamantové kotouče jsou určeny pro profesionály na řezání asfaltu a asfalto-betonu.

objednací kód

popis zboží

DAS60060	Diamantový kotouč, asfalt, OPTIMAprofi 600/60
DAS65060	Diamantový kotouč, asfalt, OPTIMAprofi 650/60
DAS70060	Diamantový kotouč, asfalt, OPTIMAprofi 700/60
DAS80060	Diamantový kotouč, asfalt, OPTIMAprofi 800/60
DAS90060	Diamantový kotouč, asfalt, OPTIMAprofi 900/60
DAS100060	Diamantový kotouč, asfalt, OPTIMAprofi 1000/60
DAS110060	Diamantový kotouč, asfalt, OPTIMAprofi 1100/60
DAS120060	Diamantový kotouč, asfalt, OPTIMAprofi 1200/60

Optima profi na pálené tašky



Tyto diamantové kotouče jsou určeny pro pokrývače, a to zejména pro řezání pálených tašek. Velmi dobře řezou také betonové tašky a ostatní běžné stavební materiály, včetně armovaného betonu a šamotu. Upínací otvor upravujeme dle požadavků.

Diamantové kotouče Optima profi - Turbo na pálené tašky

objednací kód

popis zboží

AT115	Diamantový kotouč na pálené tašky OPTIMAprofi 115
AT125	Diamantový kotouč na pálené tašky OPTIMAprofi 125
AT150	Diamantový kotouč na pálené tašky OPTIMAprofi 150
AT180	Diamantový kotouč na pálené tašky OPTIMAprofi 180
AT230	Diamantový kotouč na pálené tašky OPTIMAprofi 230

Optima profi na stavební materiály



Diamantový kotouč žula OPTIMA profi.

objednací kód

popis zboží

DZ115	Diamantový kotouč žula OPTIMAprofi 115
DZ125	Diamantový kotouč žula OPTIMAprofi 125
DZ150	Diamantový kotouč žula OPTIMAprofi 150
DZ180	Diamantový kotouč žula OPTIMAprofi 180
DZ230	Diamantový kotouč žula OPTIMAprofi 230
DZ50060	Diamantový kotouč žula OPTIMAprofi 500/60

Optima profi na žulu, beton a pálené tašky



Diamantové kotouče OPTIMAprofi na velmi tvrdou žulu, beton a pálené tašky.

objednací kód

popis zboží

DZT115	Diamantový kotouč celistvý, žula OPTIMAprofi 115
DZT125	Diamantový kotouč celistvý, žula OPTIMAprofi 125
DZT150	Diamantový kotouč celistvý, žula OPTIMAprofi 150
DZT180	Diamantový kotouč celistvý, žula OPTIMAprofi 180
DZT230	Diamantový kotouč celistvý, žula OPTIMAprofi 230

Optima diamant na beton



Svým vynikajícím poměrem výkon/cena a velmi dobrými řeznými parametry jsou určeny jak pro řemeslníky, tak pro stavební firmy k méně náročnému dělení stavebních materiálů. Řezání za sucha i za mokra. Jsou vhodné zejména k řezání betonu, betonových tašek, betonových rour, přírodního a umělého kamene a cihel. Segmenty jsou k nosiči připevněny sintrováním. Upínací otvor upravujeme dle požadavků.

objednací kód

popis zboží

TD115	Diamantový kotouč beton OPTIMAdiamant 115
TD125	Diamantový kotouč beton OPTIMAdiamant 125
TD150	Diamantový kotouč beton OPTIMAdiamant 150
TD180	Diamantový kotouč beton OPTIMAdiamant 180
TD230	Diamantový kotouč beton OPTIMAdiamant 230
TD35025	Diamantový kotouč beton OPTIMAdiamant 350/25.4

Optima diamant na beton a stavební materiály



Diamantové kotouče Optima diamant na beton a stavební materiály.

objednací kód

popis zboží

SWT115	Diamantový kotouč Turbo OPTIMAdiamant 115
SWT125	Diamantový kotouč Turbo OPTIMAdiamant 125
SWT150	Diamantový kotouč Turbo OPTIMAdiamant 150
SWT180	Diamantový kotouč Turbo OPTIMAdiamant 180
SWT230	Diamantový kotouč Turbo OPTIMAdiamant 230

Diamantový kotouč Expres



Tyto kotouče jsou pro svůj dobrý výkon a velmi příznivou cenu určeny zejména pro drobné řemeslníky a domácí kutily. Řezání za sucha i za mokra. Jsou vhodné k řezání betonu, betonových tašek, betonových rour, přírodního a umělého kamene a cihel. Segmenty jsou k nosiči připevněny sintrováním. Upínací otvor upravujeme dle požadavků.

objednací kód

popis zboží

XD115	Diamantový kotouč beton EXPRES 115
XD125	Diamantový kotouč beton EXPRES 125
XD150	Diamantový kotouč beton EXPRES 150
XD180	Diamantový kotouč beton EXPRES 180
XD230	Diamantový kotouč beton EXPRES 230

Optima profi na kachle



Diamantový kotouč s vysokým výkonem, vynikajícími řeznými vlastnostmi a dlouhou životností je určen pro náročné profesionální použití. Je určený pro řezání kachliček, keramické dlažby, glazované keramiky a mramoru. Tyto kotouče lze používat pro suchý i mokrý řez.

objednací kód

popis zboží

DK115	Diamantový kotouč kachle OPTIMAprofi 115
DK125	Diamantový kotouč kachle OPTIMAprofi 125
DK150	Diamantový kotouč kachle OPTIMAprofi 150
DK180	Diamantový kotouč kachle OPTIMAprofi 180
DK230	Diamantový kotouč kachle OPTIMAprofi 230
DK30025	Diamantový kotouč kachle OPTIMAprofi 300/25.4
DK35025	Diamantový kotouč kachle OPTIMAprofi 350/25.4
DK45025	Diamantový kotouč kachle OPTIMAprofi 450/25.4

Optima diamant na kachle



Za svou velmi příznivou cenu nabízejí velmi dobré řezné parametry a životnost. Jsou určeny jak pro řemeslníky, tak i pro drobné kutily. Jsou vhodné k řezání kachliček, dlažby, glazované keramiky za sucha i za mokra. Upínací otvor upravujeme dle požadavků.

objednací kód

popis zboží

SK115	Diamantový kotouč kachle OPTIMAdiamant 115
SK125	Diamantový kotouč kachle OPTIMAdiamant 125
SK150	Diamantový kotouč kachle OPTIMAdiamant 150

Optima profi diamantový kotouč hrncový



Tyto diamantové kotouče jsou určeny pro profesionály, a to zejména pro broušení kamene, betonu, cihel a omítek.

Diamantové kotouče Optima profi brusné, hrncové

objednací kód

popis zboží

DH115	Diamantový kotouč hrncový OPTIMAprofi 115
DH125	Diamantový kotouč hrncový OPTIMAprofi 125
DH150	Diamantový kotouč hrncový OPTIMAprofi 150
DH180	Diamantový kotouč hrncový OPTIMAprofi 180
DH230	Diamantový kotouč hrncový OPTIMAprofi 230

Optima profi diamantový kotouč hrncový Turbo



Diamantové kotouče Optima profi hrncové, brusné

objednací kód

popis zboží

DHT115	Diamantový kotouč hrncový Turbo OPTIMAprofi 115
DHT125	Diamantový kotouč hrncový Turbo OPTIMAprofi 125
DHT150	Diamantový kotouč hrncový Turbo OPTIMAprofi 150
DHT180	Diamantový kotouč hrncový Turbo OPTIMAprofi 180
DHT230	Diamantový kotouč hrncový Turbo OPTIMAprofi 230

Optima profi drážkovací diamantový kotouč



Tyto diamantové kotouče jsou určeny pro profesionály, a to zejména pro vyřezání drážek do kamene, betonu a ostatních stavebních materiálů.

objednací kód

popis zboží

TP12564 Diamantový kotouč drážkovací OPTIMAprafi 125

TP18064 Diamantový kotouč drážkovací OPTIMAprafi 180

Optima profi drážkovací, V-profil



Diamantové kotouče Optima profi drážkovací, V-profil

objednací kód

popis zboží

TPV1251007 Diamantový kotouč drážkovací V-profil OPTIMAprafi 125

TPV1256407 Diamantový kotouč drážkovací V-profil OPTIMAprafi 125

TPV1256410 Diamantový kotouč drážkovací V-profil OPTIMAprafi 125

TPV1801010 Diamantový kotouč drážkovací V-profil OPTIMAprafi 180

Optima profi drážkovací, U-profil



Diamantové kotouče Optima profi drážkovací, U-profil

objednací kód

popis zboží

TPU10010 Diamantový kotouč drážkovací U-profil OPTIMAprafi 100

Optima profi krabicové a trubkové vrtáky



Diamantové vrtáky krabicové OPTIMA profi. Vrtací korunka je dodávána bez naváděcího vrtáku.

objednací kód

popis zboží

SDB68	Diamantový vrták krabicový OPTIMAprofi 68
SDB83	Diamantový vrták krabicový OPTIMAprofi 83

Optima profi vrtací korunky



Diamantové vrtací korunky Optima profi - stavební materiály

objednací kód

popis zboží

CDB-A40/343	Diamantová vrtací korunka OPTIMAprofi 40/343
CDB-A51/343	Diamantová vrtací korunka OPTIMAprofi 51/343
CDB-A83/343	Diamantová vrtací korunka OPTIMAprofi 83/343
CDB-A102/343	Diamantová vrtací korunka OPTIMAprofi 102/343
CDB-A122/343	Diamantová vrtací korunka OPTIMAprofi 122/343
CDB-A152/343	Diamantová vrtací korunka OPTIMAprofi 152/343
CDB-A204/343	Diamantová vrtací korunka OPTIMAprofi 204/343
CDBT-A102/343	Diamantová vrtací korunka Turbo OPTIMAprofi 102/343

Optima profi na žulu



Diamantové kotouče Optima profi na žulu, hrncové

objednací kód

popis zboží

DHZ100H	Diamantový kotouč hrncový Turbo 100mm hrubý pro žulu
DHZ100J	Diamantový kotouč hrncový Turbo 100mm jemný pro mramor
DHZ100S	Diamantový kotouč hrncový Turbo 100mm střední pro žulu

Optima profi, flexibilní brusné kotouče



Flexibilní diamantové brusné kotouče OPTIMAprofi jsou určeny na broušení a leštění žuly a mramoru. Varianta PAD je určena pro práci za mokra.

objednací kód

popis zboží

PAD100/50	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 50
PAD100/100	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 100
PAD100/200	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 200
PAD100/400	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 400
PAD100/800	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 800
PAD100/1500	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 1500
PAD100/3000	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 3000
PAD100/5000	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 5000

Optima profi, flexibilní brusné kotouče



Flexibilní diamantové brusné kotouče OPTIMAprofi jsou určeny na broušení a leštění žuly a mramoru. Varianta PADS je určena pro práci za sucha i za mokra.

objednací kód

popis zboží

PADS100/50	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 50
PADS100/100	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 100
PADS100/200	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 200
PADS100/400	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 400
PADS100/800	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 800
PADS100/1500	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 1500
PADS100/3000	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 3000
PADS100/5000	Diamantový flexibilní kotouč, 100mm, hrubost 5000

OPTIMaprofi na pískovec



Diamantový řezný kotouč OPTIMaprofi speciálně na pískovec. Rozměr kotouče 230mm, pro řezání za sucha i za mokra. Segmenty jsou na tělo navařeny laserem.

objednací kód

DS230

popis zboží

Diamantový kotouč na pískovec OPTIMaprofi