

## Řezné kotouče OPTIMApower




Řezné kotouče OPTIMApower typ A60SX jsou výkonným a silným nástrojem pro profesionální použití. Jsou určeny pro řezání nerezových i běžných ocelí. Dostupné ve standardních průměrech.

Řezné kotouče OPTIMApower jsou vyrobeny speciální technologií se zárukou dlouhé životnosti a absolutní bezpečnosti. Na obou stranách kotouče jsou drážky ve tvaru spirály, ve kterých je síla kotouče odlišná.

Objednací kód	popis zboží	cena
IE11510	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 115mm, síla 1.0 mm	
IE11512	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 115mm, síla 1.2 mm	
IE11516	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 115mm, síla 1.6 mm	
IE12510	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 125mm, síla 1.0 mm	
IE12512	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 125mm, síla 1.2 mm	
IE12516	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 125mm, síla 1.6 mm	
IE15016	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 150mm, síla 1.6 mm	
IE18016	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 180mm, síla 1.6 mm	
IE23019	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 230mm, síla 1.9 mm	

## Optima profi řezné kotouče na ocel a nerez



Řezné kotouče OPTIMA profi typ A60T, A46U a A36U-INOX jsou určeny pro řezání ocelí a nerezů, typ A36U, 24N a A30S jsou určeny pro řezání ocelí. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

objednací kód	popis zboží
IN11508	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 0.8
IN11510	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 1.0
IN11512	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 1.2
IN11516	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 1.6
IN11520	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 2.0
IN12508	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 0.8
IN12510	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 1.0
IN12512	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 1.2
IN12516	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 1.6
IN12520	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 2.0

IN12020	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 2.0
IN15016	Řezný kotouč, ocel a nerez 150 x 1.6
IN15020	Řezný kotouč, ocel a nerez 150 x 2.0
IN18016	Řezný kotouč, ocel a nerez 180 x 1.6
IN18020	Řezný kotouč, ocel a nerez 180 x 2.0
IN23020	Řezný kotouč, ocel a nerez 230 x 2.0

## Optima profi brusné kotouče na ocel a nerez



Brusné kotouče OPTIMA profi typ A30P-INOX jsou určeny pro broušení nerez. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

objednací kód	popis zboží
IN11565	Brusný kotouč ocel a nerez 115 x 6,5
IN12565	Brusný kotouč ocel a nerez 125 x 6,5
IN15065	Brusný kotouč ocel a nerez 150 x 6,5
IN18065	Brusný kotouč ocel a nerez 180 x 6,5
IN23065	Brusný kotouč ocel a nerez 230 x 6,5

## Optima profi brusné kotouče na ocel



Brusné kotouče OPTIMA profi typ A60T, A46U a A36U-INOX jsou určeny pro broušení ocelí. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

objednací kód	popis zboží
IP11545S	Brusný kotouč ocel 115 x 4.5 S
IP11565R	Brusný kotouč ocel 115 x 6.5 R
IP11565S	Brusný kotouč ocel 115 x 6.5 S
IP12545S	Brusný kotouč ocel 125 x 4.5 S
IP12565R	Brusný kotouč ocel 125 x 6.5 R
IP12565S	Brusný kotouč ocel 125 x 6.5 S
IP15045S	Brusný kotouč ocel 150 x 4.5 S
IP15065R	Brusný kotouč ocel 150 x 6.5 R
IP15065S	Brusný kotouč ocel 150 x 6.5 S
IP15080R	Brusný kotouč ocel 150 x 8.0 R

IP18045S	Brusný kotouč ocel 180 x 4.5 S
IP18065R	Brusný kotouč ocel 180 x 6.5 R
IP18065S	Brusný kotouč ocel 180 x 6.5 S
IP18080R	Brusný kotouč ocel 180 x 8.0 R
IP18080S	Brusný kotouč ocel 180 x 8.0 S
IP18099R	Brusný kotouč ocel 180 x 10.0 R
IP23065R	Brusný kotouč ocel 230 x 6.5 R
IP23065S	Brusný kotouč ocel 230 x 6.5 S
IP23080R	Brusný kotouč ocel 230 x 8.0 R

## Optima profi řezné kotouče na ocel



Řezné kotouče OPTIMA profi typ A36U, 24N a A30S jsou určeny pro řezání ocelí. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

Objednací kód	popis zboží	cena
IP11520	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 115 x 2.0mm	
IP12520	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 125 x 2.0mm	
IP15020	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 150 x 2.0mm	
IP18020	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 180 x 2.0mm	
IP23020	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 230 x 2.0mm	
IP11530	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 115 x 3.0mm	
IP12530	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 125 x 3.0mm	
IP15030	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 150 x 3.0mm	
IP18030	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 180 x 3.0mm	
IP23030	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 230 x 3.0mm	

## Optima profi brusné kotouče na hliník



Brusné kotouče OPTIMA profi na hliník jsou určeny k broušení hliníku. Vyznačují se dlouhou životností a vysokým výkonem

objednací kód	popis zboží
IA11565	Brusný kotouč hliník 115 x 6.5 OPTIMAprofi
IA12565	Brusný kotouč hliník 125 x 6.5 OPTIMAprofi

IA15065	Brusný kotouč hliník 150 x 6.5 OPTIMAprofi
IA18065	Brusný kotouč hliník 180 x 6.5 OPTIMAprofi
IA23065	Brusný kotouč hliník 230 x 6.5 OPTIMAprofi

## Optima profi řezné kotouče na hliník



Řezné kotouče OPTIMA profi na hliník jsou určeny k řezání hliníku. Vyznačují se dlouhou životností a vysokým výkonem.

objednací kód	popis zboží
IA11520	Řezný kotouč hliník 115 x 2.0 OPTIMAprofi
IA12520	Řezný kotouč hliník 125 x 2.0 OPTIMAprofi
IA15020	Řezný kotouč hliník 150 x 2.0 OPTIMAprofi
IA18020	Řezný kotouč hliník 180 x 2.0 OPTIMAprofi
IA23020	Řezný kotouč hliník 230 x 2.0 OPTIMAprofi

## Optima profi řezné kotouče na kolejnice



Řezné kotouče OPTIMA profi pro řezání kolejnic a legovaných ocelí, obj. kódy dle tabulky. Uvedené kotouče určené pro řezání kolejnic jsou standardně baleny po 25ti kusech.

objednací kód	popis zboží
IPA35540100	Řezný kotouč kolejnice 355 x 4.0 x 25.4 100m
IPZ35525100	Řezný kotouč kolejnice 355 x 3.8 x 25.4 100m Zirkon
IPZ4004422	Řezný kotouč kolejnice 400 x 4.4 x 22.2 Zirkon

## Optima flex řezné kotouče na ocel



Řezné kotouče OPTIMA flex typ A36T, A36N jsou určeny pro řezání ocelí. Dosahují standardních řezných výkonů.

objednací kód	popis zboží
IO11520	Řezný kotouč ocel 115 x 2.0

IO11525	Řezný kotouč ocel 115 x 2.5
IO12520	Řezný kotouč ocel 125 x 2.0
IO12525	Řezný kotouč ocel 125 x 2.5
IO15020	Řezný kotouč ocel 150 x 2.0
IO15025	Řezný kotouč ocel 150 x 2.5
IO18020	Řezný kotouč ocel 180 x 2.0
IO18025	Řezný kotouč ocel 180 x 2.5
IO23020	Řezný kotouč ocel 230 x 2.0
IO23025	Řezný kotouč ocel 230 x 2.5

## Optima flex řezné kotouče na kámen



Řezné kotouče OPTIMA flex typ C30S-BF jsou určeny pro řezání cihel, střešních tašek, umělého kamene, betonu a dalších stavebních materiálů. Dosahují standardních řezných výkonů.

objednací kód	popis zboží
IK11525	Řezný kotouč kámen 115 x 2.5
IK12525	Řezný kotouč kámen 125 x 2.5
IK15025	Řezný kotouč kámen 150 x 2.5
IK18025	Řezný kotouč kámen 180 x 2.5
IK23025	Řezný kotouč kámen 230 x 2.5

## Optima flex brusné kotouče na ocel



Brusné kotouče OPTIMA flex typ A24Q a A24R jsou určeny pro broušení ocelí. Dosahují standardních brusných výkonů.

Typ: A24Q-BF a A24R-BF

objednací kód	popis zboží
IO11540	Brusný kotouč ocel 115 x 4.0
IO11560	Brusný kotouč ocel 115 x 6.0
IO12540	Brusný kotouč ocel 125 x 4.0
IO12560	Brusný kotouč ocel 125 x 6.5
IO15040	Brusný kotouč ocel 150 x 4.0
IO15060	Brusný kotouč ocel 150 x 6.5

IO18040	Brusný kotouč ocel 180 x 4.0
IO18060	Brusný kotouč ocel 180 x 6.5
IO23040	Brusný kotouč ocel 230 x 4.0
IO23060	Brusný kotouč ocel 230 x 6.0

## Optima zirkon brusné kotouče



Brusné kotouče OPTIMA zirkon typ ZA24R-BFS jsou určeny pro broušení nerezových a legovaných ocelí. Brusné kotouče OPTIMA zirkon se vyznačují vysokým účinkem a dlouhou životností, obsahují 40% zirkonu.

objednací kód	popis zboží
IZ15070	Brusný kotouč 150 x 7.0 ZIRKON
IZ18070	Brusný kotouč 180 x 7.0 ZIRKON
IZ23070	Brusný kotouč 230 x 7.0 ZIRKON

## Steeltech řezné kotouče na ocel a nerez



Řezné kotouče STEELTECH. Tyto kotouče jsou určeny pro řezání nerezových a běžných ocelí, zejména v průmyslu. Dosahují vysokých řezných výkonů.

objednací kód	popis zboží
PO11510	Řezný kotouč ocel a nerez 115 x 1.0
PO11512	Řezný kotouč ocel a nerez 115 x 1.2
PO11516	Řezný kotouč ocel a nerez 115 x 1.6
PO12510	Řezný kotouč ocel a nerez 125 x 1.0
PO12516	Řezný kotouč ocel a nerez 125 x 1.6
PO15016	Řezný kotouč ocel a nerez 150 x 1.6
PO18016	Řezný kotouč ocel a nerez 180 x 1.6

## Steeltech řezné kotouče na ocel



Řezné kotouče STEELTECH. Tyto kotouče jsou určeny pro řezání nerezových a běžných ocelí, zejména v průmyslu. Dosahují vysokých řezných výkonů.

objednací kód	popis zboží
PO11520	Řezný kotouč ocel 115 x 2.0
PO11525	Řezný kotouč ocel 115 x 2.5
PO11530	Řezný kotouč ocel 115 x 3.0
PO15020	Řezný kotouč ocel 150 x 2.0
PO15025	Řezný kotouč ocel 150 x 2.5
PO15030	Řezný kotouč ocel 150 x 3.0
PO18020	Řezný kotouč ocel 180 x 2.0
PO18025	Řezný kotouč ocel 180 x 2.5
PO18030	Řezný kotouč ocel 180 x 3.0
PO23020	Řezný kotouč ocel 230 x 2.0
PO23025	Řezný kotouč ocel 230 x 2.5
PO23030	Řezný kotouč ocel 230 x 3.0
PO3003532	Řezný kotouč ocel 300 x 3.5

## Steeltech brusné kotouče na ocel



Brusné kotouče STEELTECH na ocel. Flexo kotouče STEELTECH dosahují standardních brusných výkonů, jsou určeny pro běžné typy ocelí.

objednací kód	popis zboží
PO11540	Brusný kotouč ocel 115 x 4.0
PO11560	Brusný kotouč ocel 115 x 6.0
PO12540	Brusný kotouč ocel 125 x 4.0
PO12560	Brusný kotouč ocel 125 x 6.0
PO15040	Brusný kotouč ocel 150 x 4.0
PO15060	Brusný kotouč ocel 150 x 6.0
PO18040	Brusný kotouč ocel 180 x 4.0
PO18060	Brusný kotouč ocel 180 x 6.0
PO18080	Brusný kotouč ocel 180 x 8.0
PO23040	Brusný kotouč ocel 230 x 4.0
PO23060	Brusný kotouč ocel 230 x 6.0
PO23080	Brusný kotouč ocel 230 x 8.0