

2012

BRUSNÉ NÁSTROJE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK



105

COMTEK

WWW.COMTEK.CZ

KORUND EXTRA - ŠIKMÝ

Materiál: 642XFN
Druh zrna: korund
Použití: ocel, dřevo, neželezné kovy



Průměr mm	ZRNITOST			
	40	60	80	120
115	X	X	X	X
125	X	X	X	X
150	X	X	X	X
180	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

PREMIUM ZIRKON - ŠIKMÝ

Materiál: 341XP
Druh zrna: zirkon
Použití: nerez, ocel



Průměr mm	ZRNITOST			
	40	60	80	120
115	X	X	X	X
125	X	X	X	X
150	X	X	X	X
180	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

PREMIUM ZIRKON - ROVNÝ

Materiál: 341XP
Druh zrna: zirkon
Použití: nerez, ocel



Průměr mm	ZRNITOST			
	40	60	80	120
115	X	X	X	X
125	X	X	X	X
150	X	X	X	X
180	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

NOVINKA

PREMIUM ZIRKON LONG LIFE - ŠIKMÝ

Materiál: 341XP
Druh zrna: zirkon
Použití: nerez, ocel



Průměr mm	ZRNITOST			
	40	60	80	120
115	X	X	X	X
125	X	X	X	X
150	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

PREMIUM KORUND – ŠIKMÝ, ROVNÝ

Materiál: 641X
Druh zrna: korund
Použití: ocel, dřevo, neželezné kovy



Průměr mm	ZRNITOST			
	40	60	80	120
115	X	X	X	X
125	X	X	X	X
150	X	X	X	X
180	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

PREMIUM KERAMIK

Materiál: 051XP
Druh zrna: keramika
Použití: nerez, ocel
Provedení: šikmý, rovný



Průměr mm	ZRNITOST			
	40	60	80	120
115	X	X	X	X
125	X	X	X	X
150	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

PREMIUM SICCA

Materiál: 942XP
Druh zrna: siliko
Použití: neželezné kovy, sklo
Provedení: šikmý, rovný



Průměr mm	ZRNITOST			
	40	60	80	120
115	X	X	X	X
125	X	X	X	X
150	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

PREMIUM CORNER

Materiál: 341XP
Druh zrna: zirkon
Použití: nerez, ocel. Opracování hůře dostupných míst
Provedení: rovný



Průměr mm	ZRNITOST			
	40	60	80	120
125	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

PREMIUM CLEAN

Použití: odstraňování starých barev a nátěrů
Provedení: rovný



Průměr mm	DOSTUPNOST
115	X
125	X
150	X

X - na objednávku do 10 dnů | **X - skladem, K-ABRASIVES**

PREMIUM NON WOVEN - LEŠTÍCÍ BÍLÝ

Materiál: bílá leštící vlna bez brusného zrna
Použití: leštění
Provedení: rovný



Průměr mm	DOSTUPNOST
115	X
125	X
150	X

X - na objednávku do 10 dnů | **X - skladem, K-ABRASIVES**

PREMIUM NON WOVEN

Materiál: brusná vlna
Druh zrna: korund, siliko
Použití: leštění - ocel, nerez, neželezné kovy



Průměr mm	ZRNITOST				
	K80	K100	K180	K280	S400
115	X	X	X	X	X
125	X	X	X	X	X
150	X	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů | **X - skladem, K-ABRASIVES**

PREMIUM NON WOVEN - COMBI

Materiál: brusná vlna, brusné plátno
Druh zrna: korund, siliko
Použití: leštění - ocel, nerez, neželezné kovy



Průměr mm	ZRNITOST			
	K80	K100	K180	K280
115	X	X	X	X
125	X	X	X	X
150	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů | **X - skladem, K-ABRASIVES**

PREMIUM WOWEN M-PLUS

Materiál: brusná vlna - vyztužená
Druh zrna: korund, siliko
Použití: leštění - ocel, nerez, neželezné kovy



Průměr mm	ZRNITOST		
	COARSE	MEDIUM	VERY FINE
115	X	X	X
125	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů

X - skladem, K-ABRASIVES

TABULKA OTÁČEK

TYP	Průměr mm	Max. RPM
PREMIUM ZIRKON	115	13.300
	125	12.200
	150	10.200
	180	8.500
PREMIUM KORUND	115	13.300
	125	12.200
	150	10.200
	180	8.500
KORUND EXTRA	115	13.300
	125	12.200
	150	10.200
KORUND KERAMIK	115	13.300
	125	12.200
	150	10.200
KORUND SICA	115	13.300
	125	12.200
	150	10.200
PREMIUM CORNER	125	12.200

TYP	Průměr mm	Max. RPM	Optimální RPM
PREMIUM CLEAN	115	13.300	5.000 - 5.800
	125	12.200	4.500 - 5.350
	150	10.200	3.850 - 4.450
PREMIUM NON WOWEN	115	13.300	5.000 - 5.800
	125	12.200	4.500 - 5.350
	150	10.200	3.850 - 4.450
PREMIUM NON WOWEN COMBI	115	13.300	5.000 - 5.800
	125	12.200	4.500 - 5.350
	150	10.200	3.850 - 4.450
PREMIUM WOWEN M-PLUS	115	13.300	5.000 - 5.800
	125	12.200	4.500 - 5.350

VULKANFÍBROVÉ VÝSEKY

541 W/H

Druh zrna: korund
Použití: ocel, neželezné kovy, dřevo



Průměr mm	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150
	115 x 22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125 x 22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150 x 22		X	X	X	X	X	X	X	X		
180 x 22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů **X - skladem, K-ABRASIVES**

ZF 713

Druh zrna: zirkon
Použití: nerez, ocel



Průměr mm	24	36	40	50	60	80	100	120
	115 x 22	X	X	X	X	X	X	X
125 x 22	X	X	X	X	X	X	X	X
150 x 22	X	X	X	X	X	X	X	X
180 x 22	X	X	X	X	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů **X - skladem, K-ABRASIVES**

XF 870

Druh zrna: keramika
Použití: nerez, ocel



Průměr mm	24	36	40	50	60	80	120
	115 x 22	X	X	X	X	X	X
125 x 22	X	X	X	X	X	X	X
150 x 22	X	X	X	X	X	X	X
180 x 22	X	X	X	X	X	X	X

X - na objednávku do 10 dnů **X - skladem, K-ABRASIVES**

XF 760 – informujte se na dostupnost a dodací termín

ZF 745 – informujte se na dostupnost a dodací termín

ZF 844 – informujte se na dostupnost a dodací termín

ZF 714 – informujte se na dostupnost a dodací termín